



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НИТОЛИК® (NITOLIC®) - средство педикулицидное, предназначенное для уничтожения головных вшей (*Pediculus humanus capitis*), их личинок и гнид у взрослых и детей с 2 лет. В комплект входит расчёска (гребень) для вычёсывания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

- убивает головных вшей на всех этапах развития
- убивает яйца вшей (гниды)
- облегчает вычёсывание вшей и гнид



Перед применением обязательно прочитайте инструкцию.

- Сохраняйте настоящую инструкцию для дальнейшего использования.
- Используйте средство только по назначению и следуйте указаниям инструкции.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, медицинскому работнику или фармацевту.
- При возникновении каких-либо побочных реакций прекратите применение педикулицидного средства и проконсультируйтесь со своим врачом.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | о головных вшах *Pediculus humanus capitis* и педикулицидном средстве НИТОЛИК® (NITOLIC®)

Головная вошь является маленьким (от 2,0 до 4,7 мм), бескрылым плоским насекомым. Окрас головной вши бывает от желтовато-белого до тёмного, и обладает способностью приспособливаться к цвету волос хозяина. Головные вши питаются человеческой кровью несколько раз в день и живут близко к коже головы человека. Они передвигаются, цепляясь за волосы тремя парами когтевидных ножек. Взрослые особи головных вшей дышат посредством 7 парных дыхальца на груди и брюшке.



НИТОЛИК® (NITOLIC®) быстро и равномерно распределяется по коже головы, плотно покрывая вшей (о-эффект® технология). Он быстро уничтожает вшей, заполняя их дыхальца.



100% эффективность против головных вшей и их яиц на всех этапах развития



Основным свойством этого педикулицидного средства для уничтожения головных вшей, их личинок и гнид является быстрое и равномерное распределение по коже головы и волосам, которое обеспечивается за счёт применения технологии о-эффект®.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГОЛОВНОЙ ВШИ



РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГОЛОВНЫХ ВШЕЙ И ПЕДИКУЛИЦИДНОЕ СРЕДСТВО НИТОЛИК® (NITOLIC®)

У головных вшей развилась резистентность к обычным инсектицидам, которые действуют путём прерывания физиологических процессов, что приводит к неудаче в уничтожении головных вшей. Механическое блокирование дыхательного аппарата вшей - концепция, лежащая в основе средства НИТОЛИК® (NITOLIC®), - исключает возможность резистентности вшей к такому способу уничтожения.



Самки откладывают яйца ближе к основанию волоса и коже головы и надёжно прикрепляют их к волосу.



Жизненный цикл вши составляет приблизительно 40 дней. Тем не менее, она не может нормально существовать вне головы человека более 24-48 часов.

Расчёска (гребень) для вычёсывания НИТОЛИК® (NITOLIC®) помогает удалить вшей и яйца (гниды) после применения средства.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения полного удаления вшей и во избежание повторного заражения необходимо применять средство всем членам семьи, которые могли быть заражены. Проводить диагностику головного педикулёза на сухих волосах при хорошем освещении. Предварительно хорошо расчешите волосы, затем прядь за прядью сделайте несколько прочёсываний расчёской (гребнем), которая входит в набор. Обратите внимание на области наиболее частой локализации вшей и гнёзд - за ушами и нижней части затылка. После каждого прочёсывания протрите расчёску (гребень) белой салфеткой. Для эффективного уничтожения вшей и гнёзд средство НИТОЛИК® (NITOLIC®) следует тщательно наносить на волосистую часть головы и на волосы по всей длине. В первую очередь средство наносят за ушами, назад к шее, вокруг волос на шее и вокруг линии роста волос. Всех членов семьи у которых обнаружены вши необходимо лечить в один день, чтобы избежать повторного заражения. Перед обработкой покройте плечи полотенцем.



В случае с длинными волосами их разделяют на четыре части спереди назад и от уха до уха.



НИТОЛИК® (NITOLIC®) тщательно наносят на сухие волосы от корней до кончиков волос. Сначала средства наносят за ушами, назад к шее и вокруг линии роста волос. Длинные и особо густые волосы следует обрабатывать по прядям.



Необходимо обеспечить полное покрытие кожи головы и пропитывание волос средством НИТОЛИК® (NITOLIC®).



После нанесения средства НИТОЛИК® (NITOLIC®) наденьте на голову головной убор (например шапочку для душа) на 15 минут. **ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, тщательно придерживайтесь рекомендаций и соблюдайте время

воздействия средства для эффективного уничтожения вшей и гнёзд.



Через 15 минут снимите головной убор, тщательно вымойте волосы шампунем, затем промойте волосы тёплой водой.



Прочешите волосы с помощью расчёски (гребня), которая входит в набор для вычёсывания погибших вшей и яиц (гнёзд).

СОВЕТЫ ПО ВЫЧЁСЫВАНИЮ



Длинные волосы разделите на части и заколите каждую часть. Небольшую часть волос отделяйте от большей таким образом, чтобы увидеть кожу головы. Начинайте внимательно вычёсывать пряди, продвигая расчёску для вычёсывания НИТОЛИК® (NITOLIC®) строго от корней до кончиков волос. Снова заколите уже вычесанные пряди. Салфеткой удалите яйца и гнёзда с зубцов расчёски (гребня) для вычёсывания НИТОЛИК® (NITOLIC®).



Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, медицинскому работнику или фармацевту.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НИТОЛИК® (NITOLIC®) доказал, что даже однократное применение этого средства обеспечивает 100% эффективность против головных вшей на всех стадиях развития, включая гнёзда. При необходимости обработку повторить через 7-8 дней.
- Наиболее распространённым путём заражения головными вшами является контакт с кем-то, кто уже заражён педикулёзом, то есть возможно повторное заражение, например в детском саду или в школе. Важно внимательно и регулярно проверять волосы на наличие вшей, как минимум один раз в неделю.
- НИТОЛИК® (NITOLIC®) с расчёской (гребнем) для вычёсывания является педикулицидным средством многоцелевого применения. В отличие от других средств против головных вшей, благодаря специальному механизму действия, это средство исключает возможность развития резистентности у вшей к данному средству.
- НИТОЛИК® (NITOLIC®) является причиной дегидрации яиц вшей (гнёзд), из-за чего при сдавливании получается звук щелчка. После применения средства НИТОЛИК® (NITOLIC®) тщательно вычешите волосы от яиц вшей (гнёзд).
- Расход средства и количество обработок зависит от заражённости вшами и от длины и густоты волос.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применяйте средство только по назначению, следуя указаниям инструкции.

Избегайте попадания средства НИТОЛИК® (NITOLIC®) в глаза, полость рта, носа или горло. При контакте с глазами промойте большим количеством воды в течение 10-15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

НИТОЛИК® (NITOLIC®) предназначен только для наружного применения. Не применяйте средство при наличии порезов, ран или раздражения кожи.

Перед применением средства НИТОЛИК® (NITOLIC®) нанесите небольшое количество на ладонь для проверки на побочные реакции.

Дети могут использовать средство только под непосредственным контролем взрослых.

При контакте с педикулицидным средством полы могут стать скользкими. Немедленно вытряните полы. Загрязнённый участок можно промыть мыльно-содовым раствором.

Это средство может вступать в реакцию с некоторыми окрашивающими лосьонами и лосьонами по уходу за волосами. Во избежание попадания средства на слизистые оболочки глаз и носоглотки перед обработкой волос следует повязать вокруг головы ниже линии роста волос хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. При использовании контактных линз пациенту рекомендуется снять их перед применением педикулицидного средства. Помещение, где проводится обработка, необходимо периодически проветривать. При обработке защищать руки резиновыми перчатками. По окончании обработки тщательно вымыть руки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать средство НИТОЛИК® (NITOLIC®) при наличии аллергии на какой-либо из компонентов.

Не применять средство НИТОЛИК® (NITOLIC®) при наличии порезов, ран или раздражения кожи.

Не рекомендуется обрабатывать детей до 2 лет, беременных и кормящих грудью женщин, а также людей, имеющих различные заболевания кожи головы и людей с индивидуальной непереносимостью компонентов средства.

Не обрабатывать людей с заболеваниями и повреждениями кожи головы (при вторичной инфекции кожи).

ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Могут возникать следующие проявления побочного действия: раздражение, покраснение и отёчность кожи.

При возникновении таких нежелательных явлений немедленно прекратите применение средства НИТОЛИК® (NITOLIC®) и обратитесь за медицинской помощью.



ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДИКУЛИЦИДНОМ СРЕДСТВЕ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом защищённом от света месте при температуре 5 – 40°C. Хранить в недоступном для детей месте. Пустая упаковка пригодна для вторичной переработки. Не огнеопасно!

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Пластиковый флакон с дозатором и крышкой в картонной коробке вместе с расчёской (гребнем) для вычёсывания и инструкцией по применению.

СОСТАВ:

изопропилмитристат >70,1%, циклометикон, ПАВ (поверхностно-активные вещества).

Свидетельство о государственной регистрации: № RU 7799.88.002 Е 000462 02 18 от 01.02.2018 г

Официальный дистрибутор/ Организация, принимающая претензии: АО «Мединторг», 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, пом. I, офис 206 Российская Федерация. Тел.: +7 (495) 921-25-15

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Полное товарищество «Ай Си Би Фарма Томаш Святославски, Павел Святославски» ул. Моздзиэзовов ба, 43-602, Явонко, Польша www.nitolic.ru



Дополнительная информация о продукте:

www.nitolic.ru

